مفهوم الاعاقة السمعية

الاعاقة السمعية, مستويات متفاوتة من الضعف السمعي تتراوح بين ضعف سمعي بسيط وضعف سمعي شديد جدا وان الاعاقة السمعية تعنى انحرافا في السمع يحد من القدرة على التواصل السمعي اللفظي.

شدة الاعاقة انما هي نتاج لشدة الضعف في السمع وتفاعلة مع عوامل اخرة اهمها.

1. العمر عند فقدان السمع.

2. العمر عند اكتشاف الفقدان السمعي ومعالجتة.

3. المدة الزمنية التي استغرقها حدوث الفقدان السمعي.

4. نوع الاضطراب الذي ادى الى فقدان السمع.

5. فاعلية ادوات تضخيم الصوت.

6. الخدمات التاهيلية المقدمة.

7. العوامل الاسرية والقدرات التعويضية او التكيفية.

8. الشخص الاصم هو الشخص الذي تحول اعاقتة السمعية دون فهمة للكلام عن طريق حاسة السمع وحدها سواء باستخدام السماعة الطبية او بدونها. اما الشخص ضعيف السمع فهو الشخص الذي يعاني من صعوبات في السمع.

اسباب ضعف السمع

1. العوامل الوراتية.
2. التشوهات الخلقية سواء ذلك في طبلة الاذن او العظيمات او القوقعة او صيوان الاذن.
3. اصابة الام بالعدوى خلال الحمل وخاصة الحصبة الالمانية.
4. الولادة قبل الاوان.
5. المضاعفات الناتجة عن بعض الولادات العسرة والتعقيدات التي قد تحدث اثناء عملية الولادة.
6. اصابة المولود باليرقان خاصة اذا كان في الساعات الاولى بعد الولادة او في الايام الثلاثة الاولى.
7. زيادة الافرازات الشمعية في الاذن مما يودي الى اغلاق القناة السمعية.
8. الاجسام الغريبة التي توضع في الاذن.
9. الحوادث والصفعات واللكمات على الاذن.
10. اصابة الطفل ببعض الامراض المعدية مثل التهاب الاذن الوسطى الحاد والمزمن.
11. التعرض لفترات طويلة للضجة والضوضاء والاصوات العالية.

الوقاية من الاعاقة السمعية:

الوقاية الاولي:هي جملة الاجراءات التي تهدف الى الحيلولة دون حدوث نقص في السمع, وذلك من خلال تحسين مستوى الرعاية الصحية الاولية.

الوقاية الثانوية:هي جملة الاجراءات التي تسعى لمنع تطور حالة الضعف الى حالة عجز, وذلك من خلال الكشف المبكر والتدخل العلاجي المبكر.

الوقاية الثلاثية:هي جملة الاجراءات التي تهدف الى منع تفاقم حالة العجز وتطورها الى حالة اعاقة, وذلك من خلال تعزيز القدرات المتبقية لدى الفرد, والحد من التاثيرات السلبية للعجز لدية.

المستوى	الاجراءات
الاول	1. التخطيط لمرحلة ما قبل الحمل 2. تطعيم الاطفال ضد امراض الطفولة سواء الفيروسي منها او البكثيري مثل: الحصبة وغيرها 3. امتناع الام عن تناول العقاقير الطبية اثناء الحمل دون استشارة الطبيب. 4. مراجعة الاطباء بشكل دوري والحصول على رعاية صحية منتظمة. 5. الارشاد الصحي. 6. ازالة المخاطر البيئية. 8. توعية الجماهير.

الثاني	1. الكشف المبكر عن نقص السمع عند الاطفال. 2. توفير المعينات السمعية عند الحاجة. 3. تقديم خدمات التدخل المبكر. 4. المعالجة الطبية والجراحة المناسبة.
الثالث	1. تقديم خدمات التربية الخاصة والتاهيل. 2. تعديل اتجاهات الاسرة والمجتمع. 3. تقديم خدمات الارشاد والتدريب الأسري. 4. توفير فرص الدمج الاجتماعي.